

# Светодиодные светильники LINE-T

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)34-54-704  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [kdm@nt-rt.ru](mailto:kdm@nt-rt.ru) || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>

## Светодиодный линейный светильник LINE-T торговое освещение

Предназначены для освещения торговых центров, офисных помещений, складских комплексов, с возможностью организации аварийного освещения или в низковольтном исполнении для установки внутри помещений. Различные варианты рассеивателя и окраска в любой цвет, способны создать индивидуальный стиль и вписаться в любой интерьер. Возможность организации единой световой линии, выполнение Х и Т образных соединений светильников, обеспечивает возможность построения сложных и непрерывных линий. Варианты крепления на подвес, на поворотные кронштейны и непосредственно металлическому кабельному лотку.



### Общие данные для всех моделей LINE-T:

|                                                                                                                           |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандартная комплектация 2 болта М6 для быстрого крепления к металлическому кабельному лотку или любой другой поверхности | Коэффициент пульсации светового потока <1%                                                  |
| Возможные рассеиватели: прозрачный, микропризма, опал                                                                     | Температура эксплуатации светильника -20 +50                                                |
| Гермоввод стандартно сбоку в заглушке, по желанию возможна установка сверху                                               | Световые потоки (светодиодов Tj=25°C), (Светильника Ta=25°C)лм.                             |
| Коэффициент мощности источника питания светильника 0.98                                                                   | Защита от внешних условий окружающей среды стандартно IP20, по согласованию IP54, У1 / УХЛ1 |
| Производитель светодиодов "SEOUL" (Южная Корея)                                                                           |                                                                                             |

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики                |                | Мощность, Вт | Световой поток (Tj=25°C), лм: | Световой поток с учетом потерь (Ta=25°C), лм: | Гарантия на светильник, лет |
|-------|----------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | LINE-T-013-11-50     | Цветовая температура, К:                  | 3000/4000/5000 | 11           | 1920                          | 1642                                          | 3                           |
|       | LINE-T-015-11-50     | Количество светодиодов, шт:               | 15             |              |                               |                                               | 5                           |
| 2     | LINE-T-013-22-50     | Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP20/54        | 22           | 3840                          | 3284                                          | 3                           |
|       | LINE-T-015-22-50     | Тип КСС                                   | Д, 120°        |              |                               |                                               | 5                           |
| 3     | LINE-T-013-33-50     | Габаритные размеры, мм:                   | 300x75x69      | 33           | 5760                          | 4927                                          | 3                           |
|       | LINE-T-015-33-50     | Масса, кг:                                | 0.8            |              |                               |                                               | 5                           |
| 4     | LINE-T-013-45-50     | Цветовая температура, К:                  | 3000/4000/5000 | 45           | 7680                          | 6569                                          | 3                           |
|       | LINE-T-015-45-50     | Количество светодиодов, шт:               | 30             |              |                               |                                               | 5                           |
| 5     | LINE-T-013-56-50     | Степень защиты от внешних воздействий, IP | IP20/54        | 56           | 9600                          | 8211                                          | 3                           |
|       | LINE-T-015-56-50     | Тип КСС                                   | Д, 120°        |              |                               |                                               | 5                           |
| 6     | LINE-T-013-67-50     | Габаритные размеры, мм:                   | 600x75x69      | 67           | 11520                         | 9853                                          | 3                           |
|       | LINE-T-015-67-50     | Масса, кг:                                | 1.2            |              |                               |                                               | 5                           |
| 7     | LINE-T-013-110-50    | Цветовая температура, К:                  | 3000/4000/5000 | 111          | 19200                         | 16422                                         | 3                           |
|       | LINE-T-015-110-50    | Количество светодиодов, шт:               | 150            |              |                               |                                               | 5                           |

Алматы (727)34-54-704  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 34-54-704

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: [kdm@nt-rt.ru](mailto:kdm@nt-rt.ru) || сайт: <https://komled.nt-rt.ru/>